



Esperienza quarantennale, leader nella produzione di macchine per la lavorazione del legno tradizionale. La produzione gestita internamente permette di eseguire ogni tipologia di lavoro dalla macchina in serie alla produzione personalizzata. Il controllo di ogni passaggio assicura il buon funzionamento del macchinario e la cura del dettaglio.

ECONOMY

ALTE PRESTAZIONI E SEMPLICITA'



MACCHINA CREATA PER
VENIRE INCONTRO A QUALSIASI
ESIGENZA DEL
CLIENTE, SEMPLICE PRECISA E
ROBUSTA SONO LE SUE QUALITA'.
LE GRANDI DIMENSIONI DELLE
GUIDE DI SCORRIMENTO
ASSICURANO ROBUSTEZZA E
ASSENZA DI VIBRAZIONI



PIANA DI GRANDI DIMENSIONI

La piana di grandi dimensioni permette un comodo appoggio del pezzo da lavorare, dotata di battuta telescopica regolabile.

DUE LEVE DI MOVIMENTAZIONE


Le due leve di movimentazione garantiscono l'assenza di vibrazioni tipica delle macchine a leva singola e un controllo completo dei movimenti durante la lavorazione.

VOLANTINO ASSE Z

Il volantino dell'asse Z posto comodamente fronte operatore facilita notevolmente l'operazione di alzare-abbassare la testa.


SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Il sistema di aspirazione inglobato nel basamento assicura una perfetta pulizia del banco di lavoro.



MOTORE DUE VELOCITA' (optional)

Il motore due velocità (mandrino 1400/2800 rpm) rende possibile ogni tipo di lavorazione, da quella con l'utensile più piccolo a quella più gravosa con utensili di grandi dimensioni.



BLOCCAGGIO PNEUMATICO A PEDALE (optional)

Il bloccaggio pneumatico a pedale rende comode e rapide le operazioni di carico e scarico dei pezzi e assicura un fissaggio ottimale durante la lavorazione.



MANDRINO WESCOTT 0-20 mm

SOLLEVAMENTO DEL PIANO

Il sollevamento del piano tramite il volantino è leggero e preciso, grazie ai cuscinetti autolivellanti sui quali sono fissati gli ingranaggi.



ECONOMY

DATI TECNICI

A RICHIESTA

CAVATRICE A PUNTA			Motore due velocità
DIMENSIONE DEL PIANO	mm	600x300	Squadro girevole sul tavolo +45° / - 45°
VELOCITA' MANDRINO	g/1'	2800	Premilegno pneumatico con comando a pedale
MANDRINO WESCOTT	mm	0 - 20	Ruote di spostamento
POTENZA MOTORE	KW.	2,2 (3HP)	Doppio premilegno pneumatico a ponte con comando a pedale
CORSA TRASVERSALE	mm	250	Premilegno pneumatico rapido a leva
CORSA LONGITUDINALE	mm	140	Salvamotore (di serie su versione CE)
CORSA VERTICALE	mm	170	
DIMENSIONI D'INGOMBRO	mm	700 x 900 x 1200	
PESO NETTO	Kg	180	
La Ditta si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche o costruttive.			



MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO - WOODWORKING MACHINERY

C.M.A. 2000 S.r.l.

Via Cesare Pavese, 22 - 47853 Cerasolo AUSA Coriano (RN)

Tel. e Fax: +39 0541 759315

info@cma2000srl.com

commerciale@cma2000srl.com

assistenza@cma2000srl.com

www.cma2000srl.com

P.IVA 03124370408



CMA 2000



CMA 2000 srl



CMA 2000

MADE IN ITALY

